

Zamawiający:  
 Gmina Rutki  
 ul. 11 Listopada 7  
 18-312 Rutki-Kossaki

ZW.271.20.2024

### ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

– zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130000 zł.  
 Wójt Gminy Rutki /jako zamawiający/ zaprasza do składania ofert na:  
**„Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Mężenin oraz Ożary Wielkie”**

#### I. Szczegółowy opis zadania:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętów/urządzeń do świetlic wiejskich w miejscowościach: Mężenin i Ożary Wielkie.

Zgodność ze standardami:

Wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi normami higieny i bezpieczeństwa

Oznakowanie CE jako dowód zgodności z normami UE

Materiały są zgodne z europejskimi normami bezpieczeństwa żywności

#### 1. Świetlica wiejska w Mężeninie

NAZWA PRODUKTU	OPIS PRODUKTU	Ilość
Kuchenka gazowo-elektryczna z piekarnikiem z akcesoriami i montażem	Wymiary (SxWxG): 90 x 87,8 x 64,5 cm Termoobieg, rożen, funkcja grilla, Typ przewodnic: drabinki Rodzaj płyty grzewczej: gazowa Kolor płyty grzewczej: srebrny Wykonanie płyty grzewczej: stal nierdzewna Pola grzewcze: 1 palnik gazowy "wok", 4 palniki gazowe Ruszt: trzyczęściowy żeliwny Zapalarka gazu: automatyczna w pokrętło Funkcje dodatkowe: palnik "potrójna korona" rodzaj piekarnika: elektryczny Pojemność piekarnika: 107 l Programator: elektroniczny Liczba funkcji: 6 Wnętrze: emalia Funkcje dodatkowe: elektroniczna regulacja temperatury, funkcja "rozmrzanie", oświetlenie z możliwością odłączenia, termostat, timer Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu: w płycie grzewczej Rodzaj obsługiwanego gazu: 3B/P (propan-butan), G20 (E, GZ-50), Lw (GZ-41.5) Wyposażenie: 1 głęboka półka blaszana, 1 półka siatkowa,	1

	<p>dodatkowe dysze do gazu płynnego, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, ramka do zaczepienia różna, widelec do różna</p>	
<p><b>Profesjonalna zmywarko – wypażarka do naczyń z pompą spustową z akcesoriami i montażem</b></p>	<p>Wykonana ze stali nierdzewnej  Wbudowane dozowniki płynu myjącego i płynu nabłyszczającego  Wyposażona w termostat kontrolujący odpowiednią temperaturę mycia 60°C oraz wyparzania 85°C  Posiadająca co najmniej dwa cykle mycia 90 i 180 sekund  Przystosowane do maksymalnego wsadu 320 mm  Wyjmowane ramiona myjąco-płuczące  Ramiona myjące wykonane ze stali nierdzewnej  Zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody  Regulowane nóżki  Wyposażona w 2 kosze myjące oraz pojemnik na sztućce  filtr ze stali nierdzewnej  Parametry techniczne:  Wymiary zewnętrzne: [mm]: 600x600x820  Maksymalna wysokość wsadu [mm]: 320  Wymiary kosza [mm]: 500x500  Wydajność [ilość koszy/h]: 40  Moc [kW]: 6,2  Zasilanie [V]: 400  Pompa spustowa: TAK  Moc pompy myjącej [kW]: 0,6  Pojemność zbiornika [l]: 25  Moc grzałki zbiornika [kW]: 2,8  Pojemność bojlera [l]: 7  Moc grzałki bojlera [kW]: 5,6  Przyłącze wody: 3/4"  Zasilanie [V]: 400  Poziom hałasu [dBA]:65  W zestawie:  1x kosz na talerze 50x50 cm  1x kosz na szkło i pojemnik na sztućce  wąż zasilający 3/4 cala  wąż odpływowy  kabel zasilający na 400V  profesjonalny płyn do mycia naczyń w zmywarkach gastronomicznych-10 litrów  profesjonalny płyn nabłyszczający – 5l  sól tabletkowa – 25 kg</p>	1
<p><b>Profesjonalny okap przyścienny skrzyniowy z akcesoriami i montażem</b></p>	<p>Wymiary 1400x800x450 mm  Okap wykonywany z atestowanej stali nierdzewnej  Korpusowa, spawana konstrukcja okapu posiadająca system rynien ociekowych wyposażonych w zawór spustowy, odprowadzających osadzające się zanieczyszczenia  Łapacze tłuszczu do okapu przyściennego o szerokości 1400mm  Oświetlenie do okapu przyściennego o szerokości 1400mm  Wentylator kanałowy promieniowy 315fi   Dospel WK z silnikiem BLDC typu N. Tesla   140 W</p>	1

<b>Mikrofalówka gastronomiczna</b>	3 poziomy mocy moc mikrofal wynoszącą 1000 W komora o pojemności 25 litrów wymiary 335x364x212 mm wykonana ze stali nierdzewnej	1
<b>Stół kuchenny ze stali nierdzewnej, spawany</b>	stół centralny z półką z regulacją nóg w zakresie od 0 do 25 mm wymiar: 1200x700x850 mm Błat kuchenny 60 mm Powierzchnia robocza wzmocniona MDF Omega Płyta robocza z dwoma ściankami ze stali nierdzewnej Nóżki stołów wykonane z 40 mm profili Nośność do 400 kg	2
<b>Zlew basen gastronomiczny dwukomorowy z ociekaczem i szafką z drzwiami przesuwными</b>	Wymiar całkowity 140 x 70 x 95 cm Wymiary jednej komory zlewu: 500 x 400 x 300 mm. Rant tylni, chroniący ścianę- 100 mm Pojemność - szafka pod zlewem z drzwiami przesuwными Wykonany ze stali nierdzewnej nóżki z regulacją wysokości o 20 mm elementy montażowe zawarte w zestawie	1
<b>Regał do suszenia talerzy ze stali nierdzewnej</b>	Regał wyposażony w 4 półki wykonane ze stali nierdzewnej wyposażony w plastikowe kasety o pojemność 200 talerzy Regał wyposażony w tacę, wykonaną ze stali nierdzewnej Regulowane nóżki regału Wymiary regału 900x300x1830 mm	1

## 2. Świetlica wiejska w Ożarach Wielkich

NAZWA PRODUKTU	OPIS PRODUKTU	Ilość
<b>Szafa chłodnicza gastronomiczna - dwudrzwiowa ze stali nierdzewnej</b>	<p>Wymiary zewnętrzne (Szer.xGłęb.xWys.): 1.480 mm x 730 mm x 1.980 mm</p> <p>Wymiary wewnętrzne (Szer.xGłęb.xWys.): 1.364 mm x 602 mm x 1.414 mm</p> <p>Korpus ze stali nierdzewnej</p> <p>Grubość stali nierdzewnej: 0,90 mm</p> <p>Lite drzwi ze stali nierdzewnej</p> <p>Wnętrze ze stali nierdzewnej</p> <p>Zakres temperatur: -2 °C do 8 °C</p> <p>Czynnik chłodniczy: R290, bezfreonowy</p> <p>Pojemność: 1300 l</p> <p>Komory chłodnicze:</p> <p>2 komora chłodnicza z 2 drzwiami;</p> <p>6x półka (z regulacją wysokości)</p> <p>Przyłącze:</p> <p>Moc: 508 Watt</p> <p>Przyłącze elektryczne: 230VV / 1N/PE faza / 50 Hz</p> <p>W zestawie:</p> <p>6 Partia depozytowa</p> <p>6 x para szyn ze stali nierdzewnej</p> <p>4 kółka</p>	1
<b>Zmywarka 3,55 kW - z nabtyszczaczem i pompą detergentu</b>	<p>Jednościenna zmywarka do naczyń z pompą do ługu</p> <p>Urządzenie z podbudową</p> <p>Ręczny panel obsługi</p> <p>Dwa ramiona myjące z pompą czyszczącą</p> <p>Korpus ze stali nierdzewnej wysokiej jakości</p> <p>Grzejnik ze stali nierdzewnej</p> <p>3 Programy</p> <p>Czas płukania: 90 / 120 / 180 Sekund</p> <p>Płyta/h: 500 Kawalek</p> <p>Pompa ługu pompująca brudną wodę przez różnicę wysokości do przyłącza kanalizacyjnego</p> <p>Przyłącze:</p> <p>Moc: 3,55 kW</p> <p>Przyłącze elektryczne: 220V / 1N/PE / 50 Hz</p> <p>Wymiary zewnętrzne (Szer.xGłęb.xWys.): 600 mm x 600 mm x 830 mm</p> <p>W zestawie:</p> <p>1 Kosz uniwersalny</p> <p>1 Kosz do naczyń</p>	1

	<p>1 kosz na sztućce  profesjonalny płyn do mycia naczyń w zmywarkach  gastronomicznych-10 litrów  profesjonalny płyn nabłyszczający – 5l  wąż zasilający  wąż odpływowy  kabel zasilający</p>	
<p><b>Okap ścienny 1,0 m z filtrem i lampą i akcesoriami do montażu</b></p>	<p>Liczba filtrów: 2 sztuk  Ilość transportowanego medium: 1200m<sup>3</sup>/h  Zgrzewane elektroniczne  Niekapiąca, hermetyczna rynna do łapania tłuszczu z zaworem spustowym  Oświetlenie  Kurek spustowy  Konstrukcja jednoblokowa ze stali nierdzewnej  Filtr labiryntowy beztłuszczowy ze stali nierdzewnej 18/10  Wymiary zewnętrzne S x G x W: 1000 x 900 x 450 mm  W zestawie:  Filtr ognioodporny 2 / Typ B  Oświetlenie wewnętrzne  elementy mocujące</p>	1
<p><b>Zlew basen gastronomiczny dwukomorowy z ociekaczem i szafką z drzwiami przesuwными</b></p>	<p>Wymiar całkowity 140 x 70 x 95 cm  Wymiary jednej komory zlewu: 500 x 400 x 300 mm.  Rant tylni, chroniący ścianę- 100 mm  Pojemność - szafka pod zlewem z drzwiami przesuwными  Wykonany ze stali nierdzewnej  nóżki z regulacją wysokości o 20 mm  elementy montażowe zawarte w zestawie</p>	1

Termin dostawy do: 21 czerwca 2024 r.

## II. Warunki płatności:

Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, po wykonaniu prac i dostarczeniu dokumentacji z okazania.

## III. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 wraz z załącznikiem nr 2 oraz wizualizacją sprzętów/urządzeń należy złożyć na adres e-mail: [zamowienia@gminarutki.pl](mailto:zamowienia@gminarutki.pl) do dnia 30 kwietnia 2024 r. do godz. 10:00.

## IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.

## V. Kryterium oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium cena brutto oraz parametry techniczne oferowanego sprzętu/wyposażenia. Cena ma być wyrażona w polskich złotych. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia.

## VI. Informacje dodatkowe.

Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego pisemnie lub drogą elektroniczną (na adres e-mail: [zamowienia@gminarutki.pl](mailto:zamowienia@gminarutki.pl) ) odpowiednio w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zaproszenia do składania ofert. Jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynął po terminie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień wniosek taki zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Zmiany oraz wyjaśnienia dotyczące zapytań ofertowych zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający w dniu 2 maja 2024 r. zamieści na stronie internetowej Gminy Rutki (<http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl>) w zakładce „Zamówienia”, informację dotyczącą złożonych ofert, to jest nazwę firmy i cenę brutto.

Osoby uprawnione do kontaktów : Magdalena Szeligowska, tel. 86 2763167.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
- nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
- pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zadania,
- zmniejszenia ilości zamawianych sprzętów/urządzeń, gdy wartość zamówienia przekroczy budżet zamawiającego.

.....  
Podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej